

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПИМ № 56240041000115942649

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«08.11.» 2022 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

МОАУ «Гимназия № 6», ИНН 5609038176, ОГРН 1025600893482

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

460052, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Просторная, д. 14, к. 2

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «30» октября 2022 г.
по «8» ноября 2022 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

в следующие сроки: с 10 октября 2021 г.
по 01 ноября 2021 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- сметное задание на ремонт в ИШМ
- сертификаты на отделочные материалы
- договор на выполнение работ
- акты о выполнении работ

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Выявлены нарушения:

1. В душевой для девочек при спортивном зале нарушена целостность покрытия стен (кафель отходит от стены), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.»

Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

2. В санитарном узле 2-го этажа и на лестнице нарушена целостность покрытия пола (кафель со сколами), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»

Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

3. В кабинетах 3-го этажа (кабинет эстетического направления, кабинет математики, кабинет истории, актовый зал) из-за нарушения рулонного покрытия кровли возникает течь, что способствует протечке потолка в вышеуказанных кабинетах. На потолке, под снятыми потолочными панелями видны следы подтеков, нарушенной целостности штукатурки. На момент проведения профилактического визита течь продолжается, подставлены ведра для сбора воды, занятия в кабинетах продолжают проводить. Данные факты являются нарушениями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.»

4. Отсутствуют сведения о своевременной вакцинации АДСМ у сотрудников Ишамановой А.С., Кильдяшева А.М., Степанова В.Н.; у сотрудников (Мисилиной Н.П., Муруновой А.Е.) отсутствуют сведения о вакцинации. Данные факты являются нарушениями п. 1.5. СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.»

5. В личной медицинской книжке сотрудников (Исхаковой Н.В., Ишамановой А.С., Кильдяшев А.М., Мисилиной Н.П., Муруновой А.Е., Степанова В.Н., Хамитовой Т.Н.) отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения для сотрудников детского сада, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20, согласно которому: «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с « 7 » _____ г.
по « 7 » _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с « 7 » _____ г.
по « 7 » _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте, за условиями труда и радиационной безопасностью Свечниковой Юлией Андреевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор склада «Металлиз» №6 Шуккина Алексей Вячеславович

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр; 2) отбор проб (образцов); 3) испытание;
4) инструментальное исследование;
5) экспертиза; 6) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.»

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра № от 7.11.2024,

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Борисов Александр Ю. А. -
Сидорова Светлана Ю. А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Сле (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)
8.11.2024. 16.30

(подпись)
СЛ

(должность)
представитель по доверенности

(ФИО)
Сергей М. Т.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Оренбургской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 56-00-09/кед-5440-2022 г. Оренбург «08» 11. 2022 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Семешовой Юсены Андреевны
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

ООО «Ишмановская»

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В кабинетах 3-го этажа (кабинет эстетического направления, кабинет математики, кабинет истории, актовый зал) из-за нарушения рулонного покрытия кровли возникает течь, что способствует протечке потолка в вышеуказанных кабинетах. На потолке, под снятыми потолочными панелями видны следы подтеков, нарушенной целостности штукатурки. На момент проведения профилактического визита течь продолжается, подставлены ведра для сбора воды, занятия в кабинетах продолжают проводить. Данные факты являются нарушениями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
2. Отсутствуют сведения о своевременной вакцинации АДСМ у сотрудников Ишмановой А.С., Кильдяшева А.М., Степанова В.Н.; у сотрудников (Мисилиной Н.П., Муруновой А.Е.) отсутствуют сведения о вакцинации. Данные факты являются нарушениями п. 1.5. СП 2.4.3648-20.
3. В личной медицинской книжке сотрудников (Исхаковой Н.В., Ишмановой А.С., Кильдяшев А.М., Мисилиной Н.П., Муруновой А.Е., Степанова В.Н., Хамитовой Т.Н.) отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения для сотрудников детского сада, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об

особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

По п. 1. Принять меры по недопущению нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований в части отделки помещений, путем восстановления покрытия кровли.

По п. 2. Принять меры по недопущению нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований в части своевременной вакцинации сотрудников

По п. 3. Принять меры по недопущению нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований в части своевременного прохождения сотрудниками гигиенического обучения

Срок исполнения мероприятий:

по п. 1 – 7.11.2025.

по п. 2,3 – 13.01.2025.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ООО "Импульс 6"

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в

Управление Роспотребнадзора

по адресу:

б-льей Октябрья 2/1

тел./факс *44-23-96*

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 7 » 11. 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

*Ведущий специалист
Эксперт СПИД ЦРБ*

(должность лица, составившего предписание)

СВ

(подпись)

Светлова Ю. А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 8 » 11. 2025 г.

СВ
(подпись)

Светлова Ю. А.
(инициалы и фамилия)